

ProBee – stručný manuál k práci s úlovým deníkem


Jak začít

Založení včelnice


Po registraci, přihlášení a vyplnění údajů v profilu uživatele je prvním krokem práce s evidencí vytvoření včelnice - to provedeme kliknutím na „Vložit nový záznam“.

The screenshot shows the 'Vložit nový záznam' (Add new record) form. At the top, there is a header with a plus icon and the text 'Vložit nový záznam', and a refresh icon with the text 'Obnovit'. Below the header, there is a navigation bar with a page number '1' and a dropdown menu for 'Položek na stranu: 10'. The main form area has a table with columns for 'Název', 'Popisek', and 'Galerie'. Below the table, there are several input fields: 'Název' (Name) with the value 'Moje stanoviště', 'Popisek' (Description) with the value 'u lesa', 'Latitude' with the value '50,123456', and 'Longitude' with the value '14,123456'. There is also a 'Poznámky' (Notes) field. At the bottom right, there are two buttons: a green checkmark and a blue circle with a slash.

Doporučujeme vyplnit GPS souřadnice včelnice ve správném formátu (viz obrázek), protože nám pak systém automaticky poskytuje předpověď počasí pro danou oblast (3 dny) a uchovává tyto údaje i v každé zaznamenané prohlídce. Je velmi užitečné znát předpověď počasí pro plánované návštěvy včelnice a naopak historii při zkoumání záznamů v minulosti.

Kliknutí na ikonu s názvem včelnice  nás přesune na stránku se seznamem úlů na dané včelnici.

Založení nového úlu

Po vytvoření včelnice v menu pod položkou „Úly“ vytvoříme nový úl/úly. V horní části obrazovky je automaticky zvolena první včelnice (pokud jich máme víc, změníme nejprve tuto volbu) a všechny následně vytvořené úly se k ní přiřadí. Vytvoření úlu uděláme opět kliknutím na „Vložit nový záznam“, vyplníme potřebné údaje a uložíme kliknutím na zelené tlačítko .

Včelnice - Úly

Výběr včelnice

[Mapa lokace](#) [Předpověď počasí](#) [Galerie včelnice](#) [Generování úlů](#)

[Uložit rozvržení](#) [Načíst rozvržení](#) [Reset rozvržení](#) [Reset filtru](#)

+ Vložit nový záznam Obnovit

« 1 » Položek na stranu: 50 Strana 1 ze 1, položky 0 až 0 z 0.

Název	Typ	Popis	Barva matky	Narození matky	Obsazen	Galerie
<input type="text" value="M1"/>	<input type="text" value="Optimal"/>	<input type="text" value="po dědovi"/>	<input type="text" value="Mařka1"/>	<input type="text" value="30. 5. 2017"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Žádná data k zobrazení.

« 1 » Položek na stranu: 50 Strana 1 ze 1, položky 0 až 0 z 0.

nebo lze elegantně vytvořit celou řadu úlů kliknutím na tlačítko „Generování úlů“

Včelnice - Úly


Výběr včelnice

[Mapa lokace](#) [Předpověď počasí](#) [Galerie včelnice](#) [Generování úlů](#)

a následně v zobrazeném okně vyplnit předponu názvu a rozsah čísel od-do. Kliknutí na tlačítko „Generate“ způsobí vytvoření zadaného počtu úlů (např. na obr. níže úly M1 až M30).


☰ Generování řady úlů ×

Generování úlů -

Kliknutím na ikonu tužky  můžeme nastavit další informace k jednotlivým úlům.

Kliknutí na ikonu s názvem úlu nás přesune na stránku se seznamem prohlídek daného úlu/včelstva.

Zadávání nových prohlídek

Prohlídky včelstev zadáváme buďto k jednotlivým úlům volbou v menu „Prohl. úlu“ nebo hromadně k více vybraným úlům volbou v menu „Prohl. včelnice“ - v obou případech opět kliknutím na „Vložit nový záznam“, vyplněním potřebných údajů a uložením po kliknutí na zelené tlačítko .

Zadání prohlídky jednoho úlu

+ Vložit nový záznam ↻ Obnovit

◀ ▶ 1 ▶▶ Položek na stranu: 50 ▶ Strana 1 ze 1, položky 0 až 0 z 0.

Datum čas	Popis	Plod	Síla	Počasi
<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	---	

Hotovo
 splněno

Datum/čas prohlídky: 22. 9. 2017 10:00

Popis: vytažení pásků s Gabonem

Viděna matka: matka

Viděna vajíčka: vajíčka

Viděny larvy: larvy

Viděn zav.plod: plod

Matečnický: matečnický

Vytočeno medu:

Síla: průměr

Chování: klidné

Pyl: ---

Zásoby: hodně

Počasi: -- bude aktualizováno až po uložení --

Zdraví: ok

Léčení:

Krmení:

Poznámky:

Platí pro: M01

Hromadné zadávání prohlídek

V případě hromadného zadávání je k dispozici navíc volba pro označení vybraných úlů. Ta způsobí jednoduché vytvoření stejné prohlídky ke každému označenému úlu. POZOR! Tyto hromadné záznamy se zobrazují společně s individuálními v prohlídkách jednotlivých úlů a jejich pozdější změna se vždy projeví pro všechny označené úly.


The screenshot shows a web application interface for mass hive inspection entry. The main form on the left contains the following fields:

- Uložít rozvržení**, **Načíst rozvržení**, **Reset rozvržení**, **Reset filtru**
- + Vložit nový záznam**
- Navigation: **1**, **Položek na stranu: 50**
- Search: **Datum čas**, **Popis**, **Pro**
- Buttons: (Save), (Cancel)
- Datum/čas prohlídky**: 22. 9. 2017 10:00
- Popis**: vytažení pásků s Gabonem
- Viděny larvy**: larvy
- Viděn zav.plod**: plod
- Síla**: průměr
- Chování**: klidné
- Počasí**: -- bude aktualizováno až po uložení --
- Zdraví**: ok
- Poznámky**: (empty text area)


The selection modal on the right is titled **Vybrat vše** and contains a list of hives (M01 to M29) with checkboxes. Hives M01 through M19 and M26 through M28 are checked. Hives M10, M14, M20, M21, M22, M23, M24, and M25 are unchecked. At the bottom of the modal, it says **21 položek vybráno**. Buttons (Save) and (Cancel) are at the bottom right of the modal.

Barevné zvýraznění budoucích a minulých prohlídek


V seznamu prohlídek (pro jednotlivé úly i hromadné) je barevně rozlišeno, zda je prohlídka naplánována do budoucnosti a tudíž zatím nesplněna (oranžová), nebo proběhla v minulosti a je splněna (černá). Pokud projde čas naplánování budoucí prohlídky, změní se její barva z oranžové na červenou a teprve zaškrtnutí „Splněno“ ji zařadí mezi „normální“ černé. Tím nám neunikne nic, co jsme si naplánovali a ještě nesplnili.

 			Hotovo <input checked="" type="checkbox"/> splněno
Datum/čas prohlídky 22. 9. 2017 10:00  	Popis vytažení pásků s Gabonem	Viděna matka <input type="checkbox"/> matka	Viděna vajíčka <input type="checkbox"/> vajíčka


Kopírování prohlídek

Při vytváření prohlídek můžeme s výhodou využít možnost kopírování již existujících. Stačí kliknout na ikonu  a otevře se nám nová prohlídka s obsahem té původní. Upravíme potřebné údaje a uložíme.


Přidání fotografie

Ke každému záznamu, tj. včelnici, úlu nebo prohlídce lze přidat fotografii. Provedeme to kliknutím na ikonu fotoaparátu  a v zobrazeném okně na tlačítko „Vybrat“. Poté vyhledáme ve svém počítači, tabletu či fotoaparátu příslušný obrázek a kliknutím na tlačítko „Odeslat“ jej nahrajeme do systému. U většiny chytrých mobilních telefonů je po zvolení tlačítka „Vybrat“ nabídnuta možnost přímého pořízení obrázku vestavěným fotoaparátem. V bezplatné verzi je možné nahrát ke každé včelnici, úlu i prohlídce po jedné fotografii.

 Galerie k prohlídce ×


  1   Strana 1 / 0

Povolené typy souborů: jpg, jpeg, gif, png, bmp **Maximální velikost souboru [kB]:** 20000

 Vcela obrácená.jpg [Odebrat](#)

Další funkce

Zobrazení seznamů


Při větším počtu záznamů (včelnic, úlů nebo prohlídek) se jejich seznam rozděluje po určitém množství na více stránek. Přejít mezi stránkami je možný kliknutím na šipky , počet řádků na stránce se nastavuje zde .

Filtry a rozvržení

Včelaři mohou mít různé představy o podrobnostech, které si ke včelnicím, úlům a prohlídkám zaznamenávají. Proto je aplikace ProBee vybavena možností zobrazovat v jejich řádkových seznamech informace, které si uživatel sám zvolí, a v pořadí, které si sám nastaví.

Rozvržení sloupců

Pro výběr zobrazovaných položek klikneme pravým tlačítkem myši na záhlaví kteréhokoliv sloupce, zvolíme položku „Sloupce“ a vybereme ty, které chceme vidět. Po vybrání všech žádaných sloupců můžeme upravit jejich šířku tažením myši za dělicí čáru mezi nadpisy sloupců, resp. změnit jejich pořadí tažením myši za nadpis sloupce a puštěním v jiné pozici.



The screenshot shows the ProBee application interface. At the top, there is a logo and the text "Včelnice - Úly". Below this, there is a search bar and several buttons: "Mapa lokace", "Předpověď počasí", "Galerie včelnice", and "Generování úlů". The main area contains a table with columns for "Název", "Typ", "Popis", "Barva matky", "Narození matky", "Obsazen", and "Galerie". A context menu is open over the "Název" column header, showing options like "Seřadit vzestupně", "Seřadit sestupně", "Zrušit řazení", "Seskupit podle", "Oddělit", and "Sloupce". The "Sloupce" option is selected, and a sub-menu is open, allowing the user to check or uncheck various columns: "EditCommandColumn", "Název", "Typ", "Nástavků", "Popis", "Barva matky", "Narození matky", "Obsazen", "Galerie", "Jméno matky", "Popis matky", "Původ", "Pořadí", and "DeleteCommandColumn".


Změna pořadí řádků v seznamu

Pořadí řádků v seznamu lze určit kliknutím na nadpis vybraného sloupce, druhé kliknutí změní směr řazení na opačný a třetí kliknutí celé řazení podle tohoto sloupce zruší.

Filtry

Pod nadpisy sloupců jsou políčka pro tzv. filtrování seznamu. Jde o možnost nastavení, jaké řádky se mají zobrazovat (ostatní se v seznamu pouze zneviditelní, ale po zrušení filtru se opět objeví).

Všechna výše uvedená nastavení, kterými si vyladíme obrazovky podle svých představ, je vhodné si uložit kliknutím na tlačítko „Uložit rozvržení“. Pokud si rozvržení změním, k původnímu se vrátím kliknutím na tlačítko „Načíst rozvržení“ a pokud se chceme vrátit k základnímu rozvržení ProBee, využijeme tlačítko „Reset rozvržení“. Poslední tlačítko „Reset filtru“ zruší pouze nastavení filtru.



Uvedené funkce doporučujeme využít spíše zkušenějším uživatelům.

Přesun úlu na jinou včelnicí

Majitelé více včelnic občas úly mezi nimi přesouvají. Aby neztratili informaci o historii včelstva, mohou využít funkci „Distribuce/přesun úlů“. Je přístupná z položky „Nástroje“ v hlavním menu.



V horní polovině obrazovky nastavíme včelnicí, odkud úl stěhujeme, v dolní polovině, kam jej umístíme. Kliknutím na tlačítko **Přesun** akci provedeme.

Rady pro efektivní práci s evidencí

Aby elektronická evidence svému uživateli opravdu sloužila, je vhodné se držet určitých zásad.

Na počátku si dejte dostatečnou práci se správným zavedením včelnic a úlů. Nezapomínejte například na to, že pokud nebudete mít v prohlídkách k dispozici informaci o počasí v dané oblasti.

Obsah prohlídek zapisujte heslovitě do políčka „Popis“, které je vidět i v řádkovém zobrazení (pokud ne, nastavte si jej dle výše uvedeného návodu).

Využívejte položky záznamu pro účely, kterým jsou určeny. Pokud budete například uvádět informaci o vytvořeném medu pouze do popisu, nebudete si moci poté setřídít včelstva podle jejich výnosu.

Poctivě uvádějte správné datum a čas prohlídky. Je to důležité například pro využití informace o počasí v daném dni a hodině. Budete-li využívat zařízení pro monitorování, systém podle přesného data a hodiny prohlídky například pozná, že vzrušení ve včelstvu, které zaznamenal, způsobilo Vaše otevření úlu a nebude zbytečně zasílat alarm o možném zásahu cizího subjektu. Když při prohlídce úlu s váhou změníte její zatížení (například přidáním nebo ubráním nástavku), systém rovněž pozná, že jde o cílenou změnu a nebude zasílat zbytečné varování.

Před cestou na včelnici si zkontrolujte naplánované prohlídky a máte-li monitorovací senzory, tak i údaje z nich. Pomůže Vám to nezapomenout s sebou vzít vše potřebné vybavení a zabránit zbytečnému stresu.

Po příchodu na včelnici postupujte podle naplánovaných prohlídek. Máte-li na včelnici dostatečný signál a využíváte-li mobilní internet, nemusíte si vůbec nic tisknout a můžete se orientovat ve svých záznamech „online“ přes mobilní telefon.

Po návštěvě včelnice si rovnou naplánujte další potřebné aktivity a zadejte si je jako budoucí prohlídky včelnic vhodného data splnění.

Aplikace ProBee je schopna fungovat na jakémkoliv zařízení pro práci s internetovými stránkami (počítač, tablet, chytrý telefon), stačí se přihlásit svým jménem a heslem a máte všechny svoje záznamy kdykoliv k dispozici.